



VEYNA

DOOR PANELS



CATALOGUE 2022/2023

ÉDITION I






**Veyna est
sur LogiKal**



**Nous nous
développons
pour vous**




LogiKal d'ORGADATA est un programme de commande et de conception innovant pour vos menuiseries. **Veyna** a rejoint le leader mondial du marché et maintenant sur LogiKal vous pouvez commander nos remplissages et profiter de belles portes de haute qualité.

The logo for VEYNA, featuring the brand name in a bold, yellow, sans-serif font with a registered trademark symbol (®) to its upper right. A black horizontal line is positioned above the text, starting from the left edge of the sign and extending to the right, ending just before the trademark symbol.

VEYNA®

wypełnienia
drzwiowe



100% CAPITAL POLONAIS

100% TECHNOLOGIE ALLEMANDE

À PROPOS



Bienvenue dans le nouveau catalogue VEYNA 2022/2023, riche de plusieurs modèles élégants de panneaux de porte. Notre offre s'appuie sur de nombreuses années d'expérience, une haute qualité de produit et une large gamme de modèles qui se marie parfaitement avec les formes architecturales de tout genre. Je suis convaincu que chacun trouvera ici ce qui lui convient.

dr MICHAŁ WEYNA – propriétaire

Depuis 1990, l'entreprise Veyna fabrique des panneaux décoratifs pour les portes d'entrée en aluminium et en PVC, ce qui en fait un partenaire connu par de nombreuses entreprises de construction renommées et de nombreuses menuiseries de portes et de fenêtres. Une ligne de technologie moderne, basée sur de l'usinage avec machines CNC et découpe laser, permet de créer des panneaux de haute qualité et de conception variée. La qualité obtenue grâce à l'utilisation de technologie allemande et de matériaux de qualités est confirmée par une garantie de cinq ans. La haute esthétique des panneaux est accentuée par l'utilisation de différents matériaux constitutifs et décoratifs (verre- aluminium - acier inoxydable- PVC- HPL - ABS).

Cette large gamme de produits aux formes classiques et modernes permet de répondre aux attentes des clients, même les plus exigeants. Notre position de leader sur le marché des panneaux de porte en Pologne en est la meilleure preuve. Découvrez ci-après les modèles de notre offre.



QUALITÉ DES PANNEAUX VEYNA

La société Veyna, en coopération avec ses principaux clients, satisfait aux tests de porte classe RC2 grâce à l'utilisation de panneaux spéciaux équipés de verre classe P4, ainsi que de plus en plus aux tests de porte classe RC3. Les panneaux sont mis gratuitement pour les tests à la disposition des entités de recherche, des laboratoires de Technique de Construction et autres organismes de contrôle. Les portes de classe RC2 ou RC3 enrichissent notre offre et donnent la possibilité d'acheter chez un fabricant de menuiserie des portes avec une résistance augmentée à l'effraction qui sont modernes et ont un design intéressant. Les tests concernent les panneaux aluminium à la fois sous parclose et à ouvrant caché.













Nos panneaux ont une garantie de 5 ans et sont fabriqués avec des composants provenant de fournisseurs européens renommés.



SOMMAIRE

Les panneaux de portes ont été classés en 10 groupes afin de différencier les différentes technologies:

	BASIC line (PVC)	8-20
	ECONOMIC line (ALU/PVC)	21-35
	LACOBEL line (ALU)	36-41
	CLASSIC line (ALU)	42-50
	NEW line (ALU)	51-61
	TOP line (ALU)	62-66
	EXTRA line (ALU)	67-71
	FASHION line (ALU)	72-74
	GLASS line	75-88
	PRESTIGE line	89-107

Reste de l'offre:

Panneaux spéciaux	109-116
Panneaux à recouvrement	117-118
Panneaux lisses (sandwich)	120
Plaques XPS	121
Renforts	122
Acoustique	123
Verre et vitrage	124-128
Ornements décoratifs	129-136
Appliques et Incrustations 3D en Inox	137-140
Tirants	141-148
Suppléments	149-157
Couleurs VEYNA INDIVIDUAL	158-161
Informations supplémentaires	162-165

LIVRAISON

La société possède sa propre flotte de transport pour la Pologne. La marchandise emballée professionnellement est livrée aux clients dans un délai convenu qui, face à la concurrence, est très court et qui est déterminant pour notre place sur le marché.

ATTENTION: Les vues ci-après des produits du catalogue sont des vues extérieures.





BASIC LINE (PVC)

BASIC *line* (PVC)

Groupe de panneaux de porte thermoformés en PVC (blanc) et en ABS (couleurs). L'ABS est un matériau très résistant aux chocs et aux expositions aux rayons solaires UV. Il possède de hautes caractéristiques thermiques et en même temps ne se déforme pas suite à des changements de températures. Ces deux matériaux sont de haute qualité et ont une longue tenue dans le temps. La série BASIC Line s'adapte aussi bien à un design moderne que classique. Elle est proposée à des prix bas et attractifs avec un délai de réalisation court.

PARAMÈTRES

- dimensions standard: 850 x 2000 x 24/28/36/44/48 mm;
- possibilité d'ajout d'un renfort étanche en mélaminé (solution conseillée sur les couleurs sombres);
- tous les modèles sont disponibles dans 21 coloris, en blanc ainsi qu'en blanc crème (dans la masse);
- 13 variantes de vitrage en standard: Thermofloat, VSG 3.3.1, Satinato, Chinchila clair, Chinchila bronze, Mastercarre, Masterpoint, Reflex bronze, Delta transparent, Delta bronze, Delta Mat, Crepi ainsi que Flutes.

Attention: panneaux disponibles uniquement avec le design sur les 2 faces.



BASIC line (PVC)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIURE

BL-01(2)



BL-01



BL-02(2)



BL-02(2)S



BL-02(8)



BL-02



BL-03(1)



BL-03



BASIC line (PVC)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

BL-04(1)



BL-04



BL-05(1)



BL-05



BL-07(1)



BL-07(3)




BASIC line (PVC)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

BL-07



BL-11(1)



BL-11



BL-13(1)



BASIC line (PVC)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

BL-13



BL-14(1)



BL-14



BL-15(1)



BL-15



BL-17(6)



BASIC line (PVC)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

BL-17



BL-20(1)



BL-20



BL-25(1)



BASIC line (PVC)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIURE

BL-25(3)



BL-25



BASIC line (PVC)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

BL-26



BL-27



BL-28(1)



BASIC line (PVC)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

BL-28



BL-29(1)




BASIC *line* (PVC)

PALETTE DE COULEURS

En raison de la technique de thermoformage, la série BASIC Line possède sa propre gamme de couleurs basée sur la gamme RENOLIT et n'est disponible que dans les couleurs ci-dessous. Les coloris peuvent légèrement varier par rapport aux RAL ou au RENOLIT indiqués.

	Blanc, RAL 9016		Chêne clair, nr 2052090-167		Gris basalte, nr 701205-167
	Blanc crème lisse, RAL 9001 (dans la masse)		Chêne doré, nr 2052 089		Rouge sombre, nr 308105-167
	Blanc crème structuré, nr 1379 05-167		Bois de rose, nr 3202002		Gris, nr 715505-167
	Noyer, nr 2178 007		Gris anthracite structuré, nr 7016 05-167		Vert foncé, nr 612505-167
	Chêne de marais, nr 3167 004		Sapeli, nr 206 5021		Gris quartz, nr 703905-165
	Acajou, nr 2097 013		Vert mousse, nr 6005 05-167		Gris agate, nr 703805-167
	Cherry Amaretto, nr 436 3043		Chêne rustique, nr 3149 008		Bleu acier, nr 515005-167
	Chêne doré, nr 2178001		Marron noir, nr 851805-167		

Modèles de vitrage disponible page 124-128




BASIC LINE (PVC)



BASIC LINE (PVC)



ECONOMIC LINE (ALU/PVC)



ECONOMIC LINE (ALU/PVC)

ECONOMIC *line* (ALU/PVC)



Groupe unique de panneaux de porte combinant une haute esthétique, des tendances actuelles dans la conception de constructions modernes de porte et un prix attractif. Vous y trouverez des panneaux avec des appliques en acier inoxydable pouvant maintenir un élément vitré. La précision extraordinaire des formes des appliques est possible grâce à l'utilisation de notre découpe laser. Pour les distinguer des autres modèles, ces panneaux sont nommés avec la lettre "A". C'est notre offre phare. Elle est caractérisée par un temps de réalisation très court.



PARAMÈTRES ALU

- dimensions standard:
900 x 2000 x 24/28/36/44/48 mm;
- composition 1,5/21/1,5 (pour ép. 24 mm):
1,5 mm de tôle d'aluminium,
21,0 mm de mousse rigide de polystyrène extrudé,
1,5 mm de tôle d'aluminium.

PARAMÈTRES PVC

- dimensions standard:
900 x 2000 x 24/28/36/44/48 mm;
- composition 2,0/20/2,0 (pour ép. 24 mm):
2,0 mm de plaque PVC,
20,0 mm de mousse rigide de polystyrène extrudé,
2,0 mm de plaque PVC.

Remarque: Design sur les 2 faces en standard.

ECONOMIC *line* (ALU/PVC)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIURE

EK-01(A)



EK-02(A)



EK-02(A) SABLÉ 01



EK-02(A) SABLÉ 02



EK-02(A) SABLÉ 03



EK-02(A) SABLÉ 08



EK-03(A)



EK-04(A)



EK-04(A) SABLÉ 04



EK-04(A) SABLÉ 05



ECONOMIC line (ALU/PVC)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

EK-04(A) SABLÉ 06



EK-04/6(A)



EK-05(A)



EK-06(A)



EK-07(A)



EK-08(A)



EK-09(A)



EK-10(A)



ECONOMIC *line* (ALU/PVC)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIÈRE



EK-11(A)

EK-12(A)



ECONOMIC line (ALU/PVC)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE


EK-13(A)



EK-14(A)



EK-15(A)



EK-16(A)



EK-17(A)



EK-18(A)



EK-19(A)



EK-20(A)



EK-21(A)



EK-22(A)



EK-23(A)



EK-24(A)



ECONOMIC *line* (ALU/PVC)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIÈURE

EK-25(A)



EK-26(A)



EK-27(A)



EK-28(A)



EK-29(A)



EK-30(A)



EK-31(A)



EK-32(A)



ECONOMIC *line* (ALU/PVC)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIURE

EK-33(A)



EK-34(A)



EK-35(A)



EK-36(A)



EK-37(A)



EK-38(A)



ECONOMIC *line* (ALU/PVC)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

EK-39(A)



EK-40(A)



EK-41(A)



EK-42(A)




EK-43(A)



EK-44(A)



EK-45(A)



EK-46(A)



EK-47(A)



EK-48(A)



EK-48(A) SABLÉ 10



EK-49(A)



ECONOMIC *line* (ALU/PVC)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE



ECONOMIC *line* (ALU/PVC)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIÈURE

EK-50(A)



EK-50(A) SABLÉ 09



EK-51(A)



EK-51(A) SABLÉ 09



EK-52(A)



EK-53(A)



PALETTE DE COULEURS

Cette série est disponible dans chaque couleurs RAL ainsi qu'en plaxage RENOLIT, COVA, HORNSCHUCH.

Toute la palette de couleurs RAL. Il est possible de choisir le fabricant de laquage selon les besoins de la clientèle.

EXEMPLE DE COULEURS LES PLUS POPULAIRES



Chêne doré, nr 2178001




Gris anthracite lisse, nr 701605-083



Winchester, nr 49240

ECONOMIC *line* (ALU/PVC)

EXEMPLE DE COULEURS LES PLUS POPULAIRES



Blanc lisse, RAL 9016



Alux, DB 703 436-1014



Gris anthracite nervuré,
nr 701605-167



Noyer, nr 2178007




Chêne nature, nr 3118 076



Marron chocolat, nr 887505-167

Modèles de vitrage disponible page 124-128





APPLIQUES INOX STANDARD



APPLIQUES INOX AFFLEURANTES





ECONOMIC LINE (ALU/PVC)

LACOBEL LINE (ALU)



LACOBEL LINE (ALU)



Il s'agit de la dernière gamme de panneaux de portes créée pour répondre aux attentes des clients les plus exigeants. Les panneaux LACOBEL Line sont un excellent ajout aux agencements modernes, très appréciés des architectes et des designers d'intérieur. Son aspect moderne répond aux exigences imposées par les dernières tendances mondiales et ajoute de l'extravagance aux bâtiments dans lesquels elle vient se placer. Lacobel est un type de verre exclusif appartenant au groupe de verre flotté. Le verre est recouvert d'un côté d'un vernis de haute qualité, ce qui lui donne un aspect élégant et rend l'application résistante à la saleté.



PARAMÈTRES

- dimensions standard:
900 x 2000 x 24/28/36/44/48 mm;
- composition 2,0/21/1,5 (pour ép. 24 mm):
2,0 mm de tôle d'aluminium,
21,0 mm de mousse rigide de polystyrène extrudé,
1,5 mm de tôle d'aluminium.

Attention: Le design n'est que sur la face extérieure.


LACOBEL *line* (ALU)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

LL-01



LL-02



LL-03



LL-04



LL-05



LL-06



LACOBEL *line* (ALU)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

LL-07



LL-08



LL-09



LL-10



LACOBEL *line* (ALU)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIÈRE

LL-11



LL-12



LL-13



LL-14



LACOBEL *line* (ALU)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE



LL-15



LL-16



LL-17



LL-18





CLASSIC LINE (ALU)

CLASSIC *line* (ALU)



Groupe unique de panneaux de porte grâce au matériaux utilisés dans les versions vitrée ou non vitrée. Il se caractérise par un cadre supplémentaire en aluminium (en profil extrudé spécialement pour l'entreprise Veyna), qui forme un motif décoratif et constitue un élément qui maintient la partie vitrée. Cette technologie permet le remplacement du vitrage si nécessaire. Les panneaux s'intègrent parfaitement à une architecture classique et élégante.



PARAMÈTRES

- dimensions standard:
1000 x 2000 x 24/36/44/48 mm;
- épaisseur disponible: uniquement 24, 36, 44 et 48 mm;
- composition 2,0/20/2,0 (pour ép. 24 mm):
2,0 mm de tôle aluminium,
20,0 mm de mousse rigide de polystyrène extrudé,
2,0 mm de tôle aluminium.

Attention: panneaux disponibles uniquement avec le design sur les 2 faces.




CLASSIC *line* (ALU)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

CL-01



CL-01S



CL-02



CL-02S



CLASSIC line (ALU)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIURE

CL-03



CL-03S



CL-04S



CL-05



CL-05S



CL-06



CL-06S



CL-07



CLASSIC *line* (ALU)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIÈURE

CL-07S



CL-08



CL-08S



CL-09



CL-09S



CL-10



CL-10S



CL-11



CL-11S



CL-12



CLASSIC *line* (ALU)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

CL-12S



CL-13



CL-13S



CL-14



CLASSIC *line* (ALU)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIÈURE

CL-14S



CL-15



CL-15S



CL-16



CL-16S



CL-17



CL-17S



CL-18



CLASSIC line (ALU)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE




CL-18S



CL-19S



CL-20S



CL-21S



CL-22S



CL-23S



CL-24S



PALETTE DE COULEURS

Toute la palette de couleurs RAL. Il est possible de choisir le fabricant de laquage selon les besoins de la clientèle.

Modèles de vitrage disponible page 124-128





CLASSIC LINE (ALU)




NEW LINE (ALU)



NEW LINE (ALU)

NEW line (ALU)

NEW line EK (ALU/PVC)



Afin de répondre aux nouvelles tendances en architecture, nous avons complété notre gamme avec des panneaux au design moderne. La série NEW LINE et certains modèles NEW LINE EK, comportant des éléments vitrés et fraisés, sont proposés en alu et PVC blanc (uniquement). La série NEW LINE EK, comportant des éléments non fraisés, est proposé en alu et en PVC. Cela offre un large éventail de propositions pour les clients qui désirent individualiser leur maisons.



PARAMÈTRES

- dimensions standard:
1000 x 2000 x 24/28/36/44 mm;
- composition 2,0/20/2,0:
2,0 mm de tôle d'aluminium fraisée,
20,0 mm de mousse rigide de polystyrène extrudé,
2,0 mm de tôle d'aluminium fraisée.

Remarque: Design sur les 2 faces en standard.



NEW line (ALU)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIÈURE

NL 1-S



NL 2-S



NL 3-S



NL 4-S



NL 5-S



NL 6-S



NL 7-S



NL 8-S



NL 9-S



NL 10-S



NL 11-S



NL 12-S



NEW line (ALU)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

NL 13-S



NL 14-M



NL 15-M



NL 16-M



NL 17-M



NL/F 18



NL/F 19



NL/F 20



NL/F 21



NL/F 22



NL/F 23



NL 24-S



NEW line (ALU)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE



NL 25-S



NL 26-S



NL 27-S



NL 28-S



NEW line (ALU) / NEW line EK (ALU/PVC)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE


NL 29-S SAND



NL 30-S



NL 31-S



NL 32-S



NL 33-S



NL-EK 6



NL-EK 7



NL-EK 8



NL-EK 9



NL-EK 10



NL-EK 11



NL-EK 12



NEW line EK (ALU/PVC)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE



NL-EK 13



NL-EK 14



NL-EK 15



NL-EK 16



NEW line EK (ALU/PVC)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

NL-EK 17



NL-EK 18



NL-EK 19



NL-EK 20



NL-EK 21



NL-EK 22



NL-EK 23



NL-EK 24



NL-EK 25



NL-EK 26



NL-EK 27



NL-EK 28



NEW line EK (ALU/PVC)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE


NL-EK 29



NL-EK 30




NL-EK 31



NL-EK 32



NL-EK 33



NL-EK 34



NL-EK 35



NL-EK 36



NL-EK 37



NL-EK 38



NL-EK 39



NL-EK 40



NEW line EK (ALU/PVC)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

NL-EK 41



NL-EK 42



NL-EK 43




NL-EK 44



PALETTE DE COULEURS

Toute la palette de couleurs RAL. Il est possible de choisir le fabricant de laquage selon les besoins de la clientèle. Pour certains modèles, il existe la possibilité d'utiliser des films RENOLIT, COVA, HORNSCHUCH.

Modèles de vitrage disponible page 124-128





TOP LINE (ALU)

TOP line (ALU)



Les panneaux de porte de cette série sont les plus luxueux de notre offre. Outre les cadres en aluminium et les éléments vitrés, les panneaux ont des motifs fraisés qui imposent l'utilisation d'une tôle d'aluminium plus épaisse, leur donnant ainsi une meilleure rigidité et une résistance renforcée à l'effraction.



PARAMÈTRES

- dimensions standard:
1000 x 2000 x 24/36/44/48 mm;
- épaisseur disponible: uniquement 24, 36, 44 et 48 mm;
- composition 2,0/20/2,0 (pour ép. 24 mm):
2,0 mm de tôle aluminium fraisée,
20,0 mm de mousse rigide de polystyrène extrudé,
2,0 mm de tôle aluminium fraisée.

Attention: le design fraisé est uniquement à l'extérieur, la face intérieure est lisse. Les modèles ayant des fraisages à différentes profondeurs doivent être usinés sur une tôle de 3 mm d'épaisseur.

TOP line (ALU)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

TL-01



TL-01S



TL-02



TL-02S



TL-03



TL-03S



TL-04



TL-04S



TL-05



TL-05S



TL-06



TL-06S



TOP line (ALU)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

TL-07



TL-07S



TL-08



TL-08S



TL-09



TL-09S



TL-10



TL-10S



TL-11



TL-11S



TL-12



TL-12S



TOP line (ALU)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIÈURE

TL-13S



TL-14S



PALETTE DE COULEURS

Toute la palette de couleurs RAL. Il est possible de choisir le fabricant de laquage selon les besoins de la clientèle.

Modèles de vitrage disponible page 124-128



EXTRA LINE (ALU)




EXTRA LINE (ALU)

EXTRA *line* (ALU)



Les panneaux de type EXTRA LINE sont uniquement réalisés sur demande. Leur résistance permet de créer des versions anti-effractions et par-balles. La fabrication est uniquement faite en version pleine, sans éléments vitrés et avec la possibilité d'utiliser une tôle d'aluminium de différentes épaisseurs (2, 3 ou 5 mm). Commandés par les clients qui souhaitent avoir (p.ex.) un logo de société ou un numéro de maison fraisé sur leur porte. Il est également possible, grâce à notre découpe laser, d'installer une applique en acier inoxydable selon le projet du client.



PARAMÈTRES

- dimensions standard:
1000 x 2000 x 24/28/36/44/48 mm;
- composition 3,0/20/1,5 (pour ép. 24,5 mm):
3,0 mm de tôle aluminium fraisée,
20,0 mm de mousse rigide de polystyrène extrudé,
1,5 mm de tôle aluminium fraisée;
- les décorations fraisées ne se situent que du côté extérieur. Le côté intérieur reste lisse.



EXTRA *line* (ALU)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIÈURE

EX/1



EX/2



EX/3



EX/4



EX/5



EX/6



EX/7



EX/8



EX-SPECIAL




EXTRA *line* (ALU)



PALETTE DE COULEURS

Toute la palette de couleurs RAL. Il est possible de choisir le fabricant de laquage selon les besoins de la clientèle.





FASHION LINE (ALU)

FASHION *line* (ALU)

Gamme de panneaux de portes au design unique et aux formes modernes. Idéale pour les clients au goût sophistiqué et appréciant l'originalité. On y trouve une grande variété de designs avec des formes géométriques aux accents de dentelle. En combinaison avec différents types de vitrage, il est possible d'obtenir un effet visual très original.



PARAMÈTRES

- dimensions standard:
1000 x 2000 x 24/28/36/44/48 mm;
- composition 3,0/20/1,5 (pour ép. 24,5 mm):
2,0 mm de tôle aluminium,
20,0 mm de mousse rigide de polystyrène extrudé,
2,0 mm de tôle aluminium.




FASHION line (ALU)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIÈRE

FL-1



FL-2



FL-3



FL-4



FL-5



FL-6



FL-7



FL-8



PALETTE DE COULEURS

Toute la palette de couleurs RAL. Il est possible de choisir le fabricant de laquage selon les besoins de la clientèle.

Modèles de vitrage disponible page 124-128





GLASS LINE (ALU)



GLASS LINE

GLASS *line* (ALU)

Voici une gamme exclusive de panneaux tout verre, originaux, pour les clients exigeants, sur lesquels l'impression numérique est appliquée directement sur le verre. Nous proposons de nombreux projets d'impression numérique différents parmi lesquels vous avez la possibilité de choisir le panneau le plus approprié. Glass Line se caractérise par sa conception unique, sa longue durée de vie, ses bonnes propriétés d'isolation thermique et donne à la structure de la porte force et stabilité. Pour les clients les plus exigeants, nous offrons également la possibilité de créer votre propre design pour créer un produit unique sur mesure.

PARAMÈTRES

- dimensions standard 900 x 2000 x 24/28/32 ou 36 mm;
- dimensions maximales du panneau 1300 x 2200 mm;
- composition du vitrage: 44.2/Bord chaud/43.1TF
(verre securit 44.2 avec impression/ bord chaud/ verre securit avec isolation thermique);
- poids du panneau suivant dimensions: de 75 à 120 kg.



GLASS *line*

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

GL-01



GL-02



GL-03



GLASS line

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

GL-04



GL-05



GL-06



GL-07



GL-08



GL-09



GLASS *line*

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

GL-10



GL-11




GL-12



GL-13



GL-14



GL-15




GLASS line

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

GL-16



GL-17



GL-18



GL-19



GL-20



GL-21




GLASS *line*

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIÈRE

GL-22



GL-23



GL-24



GL-25



GL-26



GL-27



GLASS *line*

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE



GL-28



GL-29



GL-30



GL-31



GLASS *line*

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

GL-32



GL-33



GL-34



GL-35



GL-36



GL-37



GL-38



GL-39



GL-40



GLASS *line*

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

GL-41



GL-42



GL-43



GL-44



GLASS *line*

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIÈRE

GL-45



GL-46



GL-47



GL-48



GL-49



GL-50



GLASS LINE





GLASS LINE



PRESTIGE LINE

PRESTIGE LINE



PRESTIGE *line*

Voici une offre pour les personnes qui vivent avec leur époques. Des lignes simples, un design original et des éléments décoratifs à la mode donnent un look moderne adapté à vos goûts. Les portes équipées de ces panneaux à recouvrement gagnent en unicité. Les façades d'entrée attirent l'attention - elles sont élégantes et intemporelles. Les panneaux PRESTIGE Line assurent une excellente combinaison entre isolation et esthétique. Leurs épaisseurs sont adaptées aux systèmes de profilés les plus populaires, tels que:

ALUPROF, ALIPLAST, PONZIO, ALURON, YAWAL, SO EASY (BLYWEERT), REYNAERS, SCHÜCO HEROAL, CORTIZO.

Attention: il est possible de réaliser les panneaux de la série PRESTIGE Line en version sous parc lose (prix individuel).


PARAMÈTRES

- dimensions maximales couvertent par la garantie:
1250 x 2500 mm;
- composition d'un panneau à recouvrement:
 - revêtement extérieur en tôle d'aluminium 5754/ H 22 d'une épaisseur de 3 mm,
 - joint de dilatation d'une épaisseur de 5 mm,
 - XPS mousse rigide de polystyrène extrudé,
 - revêtement intérieur en tôle d'aluminium 5754/ H 22 d'une épaisseur de 2 mm;
- l'épaisseur globale des panneaux en cas de panneaux à recouvrement deux face dépend du système de profilé des portes;
- l'épaisseur standard en cas de panneau à recouvrement une face est comprise entre 44 et 65 mm, autres épaisseurs sur demande;
- dans le cas de panneau à recouvrement une face: le triple-vitrage présente un coefficient de transmission thermique U_g 0,7 W/ m² K; le panneau présente un coefficient d'isolation thermique à partir de 0,9 W/ m² K;
- dans le cas de panneau à recouvrement deux face: le quadruple-vitrage présente un coefficient de transmission thermique U_g 0,5 W/ m² K; le panneau présente un coefficient d'isolation thermique à partir de 0,61 W/ m² K.

PRESTIGE *line*

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

PL-01



PL-02



PL-03



PL-04



PL-05



PL-06



PRESTIGE *line*

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE



PRESTIGE *line*

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

PL-07



PL-08



PL-09



PL-10



PL-11



PL-12



PRESTIGE *line*

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE



PRESTIGE *line*


MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE



PL-13



PL-14



PL-15



PL-16




PRESTIGE *line*

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE


PL-17



PL-18



PL-19




PRESTIGE *line*

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

PL-20



PL-21



PL-22



PL-23



PRESTIGE *line*

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE



PL-24



PL-25



PL-26



PL-27



PRESTIGE *line*

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIURE



PRESTIGE *line*

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE



PL-28



PL-29



PL-30




PL-31



PRESTIGE *line*

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE



PRESTIGE *line*

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE



PRESTIGE *line*

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE


PL-32



PL-33



PL-34



PL-35



PRESTIGE *line*

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE





PRESTIGE LINE



PRESTIGE LINE





PANNEAUX SPÉCIAUX



PANNEAUX RECOUVRANTS



PANNEAUX LISSES



PLAQUES XPS



RENFORTS



ACOUSTIQUE



VERRE



ORNEMENTS DÉCORATIFS



APPLIQUES 3D



STOSSGRIFFE




SUPLÉMENTS



COULEURS SPÉCIALES

RESTE DE L'OFFRE

PANNEAUX SPÉCIAUX



PANNEAUX SPÉCIAUX



PANNEAUX SPÉCIAUX

PARAMÈTRES

- BL-02(4)ST, BL-05(1)ST, BL-07(3)ST: dimensions standard 430 x 2000 x 24/28/36/44/48 mm
- BL-X1: dimensions standard 1020 x 880 x 24/28/36/44/48 mm
- NL/EK-41ST, NL/EK-19ST, NL/EK-16ST, EK-16(A)ST, EK-03(A)ST: dimensions standard 500 x 2000 x 24/28/36/44/48 mm
- CL-X1, CL-X2: dimensions standard 1000 x 900 x 24/36/44/48 mm.

PANNEAUX DESTINÉS, PAR EXEMPLE, POUR DES FIXES LATÉRAUX ET DES REMPLISSAGES PARTIELS DE PORTE.



BL-02(4)ST



BL-05(1)ST



BL-07(3)ST



BL-X1





NL/EK-41ST



NL/EK-16ST



EK-47(A)ST



EK-03(A)ST



CL-X1



CL-X2







PANNEAUX SPÉCIAUX

PANNEAUX RECOUVRANTS


La société "VEYNA", afin de répondre aux besoins d'un marché exigeant de panneaux de portes, propose en parallèle des panneaux recouvrants. Cette offre concerne les panneaux en alu des gammes Economic Line, New Line, New Line EK, Extra Line, Fashion Line. Les modèles des séries Classic Line et Top Line sont proposés en recouvrant une face dans 3 épaisseurs: 24, 36 et 44 mm. Il existe la possibilité de produire des panneaux recouvrant de type "sandwich". La porte à ouvrant caché se caractérise par une esthétique unique (l'ouvrant est masqué par le(s) panneau(x)) et un design moderne. De plus ces portes augmentent leurs propriétés thermiques. Nous pouvons sans problème dire que nos panneaux recouvrants sont les moins chers sur le marché polonais ! L'épaisseur des panneaux recouvrants s'adapte aux menuiseries les plus populaires tels que:



**ALUPROF, ALIPLAST, PONZIO, ALURON, YAWAL, BLYWEERT-SO EASY,
REYNAERS, SCHÜCO, HEROAL, CORTIZO.**



CROQUIS DE PANNEAUX RECOUVRANTS UNE FACE, DEUX FACES ET SOUS PARCLOSE



SOUS PARCLOSE

RECOUVRANT UNE FACE

RECOUVRANT DEUX FACES



Il existe une instruction claire et précise, que vous recevrez avec le kit de montage, si vous décidez de monter les panneaux recouvrants au sein de votre société. Nous proposons aussi des formations pour l'apprentissage du montage de ce type de panneau sur les ouvrants. Tous les clients peuvent compter sur notre présence et sur nos conseils lors d'un premier montage de panneau à ouvrant caché commandé.



**PANNEAUX LISSES
PLAQUES XPS**

PANNEAUX LISSES

PARAMÈTRE DES PANNEAUX LISSES DE TYPE "SANDWICH"

- Noyau de polystyrène expansé XPS;
- Habillage au choix: Aluminium décliné dans toute la palette de couleurs RAL et en décors, plaque PVC en blanc, plaque HPL avec plaxage RENOLIT, COVA ou HORNSCHUCH;
- Dimensions standards: 1000 x 2000 ou 900 x 2150 x 24/28/36/44 mm;
- Autres épaisseurs et dimensions sur demande;
- Possibilité d'utiliser un renforcement acoustique 38 dB;
- Possibilité d'utiliser un renforcement avec une plaque d'aluminium;
- Utilisé pour des portes, des parois de séparation, différents types d'isolation, etc.



Utilisant les meilleurs composants ayant toutes les attestations et les certificats nous donnons une garantie de cinq ans sur les panneaux "sandwich", ce qui nous distingue sur le marché. Les panneaux aux dimensions standard sont produits en une seule journée. Nous sommes les seuls en Pologne à proposer des panneaux lisses en blanc type „Salamander”, dédié aux clients travaillant sur ce système.



PLAQUES XPS

PARAMÈTRES DES PLAQUES XPS AVEC FILM ADHÉSIF SUR LES DEUX FACES

- Mousse rigide de polystyrène extrudé (XPS);
- La plaque XPS est recouverte sur les deux faces d'un film adhésif renforcé;
- Les surfaces adhésives sont protégées avec du papier silicone;
- Dimensions standard : 3000 x 1000 mm, épaisseurs: 20, 21, 24, 32, 34, 40, et 66 mm;
- Possibilités d'autres épaisseurs et dimensions selon le besoin;
- Possibilité d'ajouter un renforcement acoustique 38 dB;
- Possibilité d'ajouter un renforcement avec une plaque d'aluminium de 2 mm;
- Utilisé dans les portes, les parois de séparation, etc.





AVANTAGES DE LA PLAQUE ISOLANTE XPS

- Haute résistance à l'humidité;
- Haute résistance à la moisissure et à la corrosion;
- Résistance à la compression parfaitement contrôlée;
- Capacités isolantes élevées;
- La structure cellulaire compacte et le manque de vide dans le polystyrène extrudé (XPS) augmentent la résistance à la pénétration de l'humidité.

RENFORTS

Notre offre comprend également le renforcement du panneau grâce à une plaque d'aluminium supplémentaire placée à l'intérieur de la structure. Cela améliore considérablement la rigidité du panneau (recommandé en particulier pour les modèles en PVC), les performances acoustiques et les paramètres anti-effraction. En standard le renfort a une épaisseur de 2 mm cependant, d'autres épaisseurs sont disponibles sur demande.




ACOUSTIQUE

L'offre est adressée aux clients qui cherchent des panneaux pour des portes ou des parois de séparation avec une résistance acoustique augmentée aux paramètres:

- 38 dB: cette solution est proposée sur les panneaux de type "sandwich" ou les panneaux sans vitrage. L'épaisseur totale du panneau doit être au minimum de 40mm;
- 43 dB: cette solution est proposée sur les panneaux de type "sandwich" ou les panneaux sans vitrage. Les dimensions maximales du panneau sont 2000 x 1000 mm, épaisseur: HPL et PVC 32/36/44 mm, Alu 31/35/43 mm;

La société „Veyna" a réalisé beaucoup de commandes de ce type pour des bureaux, des salles de cinéma et des hôpitaux.





VERRE ET VITRAUX

VERRE ET VITRAUX

VERRE IMPRIMÉ

Dans notre offre nous avons un groupe de verre imprimé très populaires sur le marché européen, de marque Pilkington. Il est possible de commander d'autres type de verre disponibles sur le marché, avec un délai de réalisation prolongé. Il est également possible de commander des croisillons décoratifs dans les vitrages, des verres securit ou à isolation thermique.

silvit clair



kathedral clair



kura bronze



madera clair



master carre



master ligne



master ray



chinchilla



satinato



VERRE SABLÉ

Le sablage est un procédé consistant à attaquer la couche supérieure du verre, en utilisant du sable projeté à haute pression, ayant pour résultat un aspect dépoli ou satiné. L'utilisation de cette technologie donne un résultat incroyablement délicat et subtil. Le sablage du verre permet la création de motifs variés qui décoreront le vitrage de manière unique. En plus des modèles ci-dessous, il est possible de demander un vitrage sablé personnalisé.



LES MODÈLES DE VITRE CI-DESSUS PRÉSENTÉS SONT DÉDIÉS AUX MODÈLES:

EK-02(A)/ EK-44(A) / EK-45(A): SABLÉ 01, SABLÉ 02, SABLÉ 03, SABLÉ 08

EK-04(A) et EK-04/6(A): SABLÉ 04, SABLÉ 05, SABLÉ 06

EK-05(A) et EK-15(A): SABLÉ 07

EK-50(A) et EK-51(A): SABLÉ 09

EXEMPLES DE RÉALISATION






VITRAUX - AVEC ORNEMENT, DECORGLAS, FUSIONNÉ OU TIFFANY

Les vitraux constituent une décoration importante de porte. Leur luminosité et leurs couleurs créent une atmosphère unique, une sorte de « magie blanche ». Les portes décorées avec un vitrail donnent une spectaculaire transformation visuelle, aussi bien sur les bâtiments stylisés que modernes.

Le vitrail est un élément décoratif, mais en même temps, il peut camoufler des vues indésirables, protéger contre les rayons du soleil ou peut assurer la discrétion. Il peut représenter une peinture, une géométrie simple, une arabesque complexe ou il peut aussi contenir des armoiries ou un logo de la société.

... l'offre comprends plus de soixante-dix différents vitraux disponibles sur le site www.veyna.pl






ORNEMENTS DÉCORATIFS

ORNEMENTS DÉCORATIFS

Nous proposons des kits d'ornement décoratif. Ils peuvent être utilisés dans chaque série de panneaux de porte, ce qui augmente votre champ de possibilités. Les ornements donnent du caractère, de l'élégance ainsi que de l'individualité à vos portes d'entrée. Ils peuvent être appliqués sur tous les vitrages sauf: Delta clair, Delta bronze, Delta Mat, Cathedral, Flûtes et Altdeutsch clair. Nous vous invitons à concevoir vos propres vitraux grâce à nos nombreux modèles.

PETITS KITS

DB 020
102 x 102 mm



DB 026
25 x 203 mm



DB 066
25 x 127 mm



DB 255
19 x 76 mm




DB 264
25 x 305 mm




DB 257
19 x 152 mm



DB 106
145 x 75 mm



DB 109
161 x 161 mm




DB 267
192 x 130 mm



DB 269
136 x 190 mm



DB 229
80 x 80 mm



DB 034
144 x 144 mm



KITS MOYENS


DB 069
262 x 190 mm



DB 145
144 x 265 mm




DB 149
285 x 144 mm



DB 161
126 x 126 mm



DB 163
346 x 197 mm



DB 242
120 x 120 mm



DB 249
265 x 155 mm




DB 347
212 x 217 mm



DB 110
72 x 100 mm





DB 111
42 x 100 mm



DB 112
70 x 100 mm




DB 113
72 x 103 mm



DB 114
80 x 100 mm



DB 115
73 x 100 mm



DB 116
77 x 100 mm



DB 117
77 x 100 mm



DB 118
73 x 100 mm



DB 119
77 x 100 mm




GRANDS KITS

DB 246
125 x 830 mm



DB 243
334 x 806 mm



DB 298
283 x 519 mm



DB 299
283 x 519 mm



DB 184
277 x 153 mm



DB 240
109 x 385 mm



DB 316
112 x 610 mm



DB 314
74 x 640 mm





**APPLIQUES 3D INOX
INCRUSTATIONS 3D INOX**



APPLIQUES 3D EN ACIER INOXYDABLE

Les éléments convexes 3D sont des éléments solides soudés aux appliques INOX. Nos décorations se caractérisent par une finition exemplaire et une forme moderne qui donne à la porte un aspect extraordinaire. Grâce aux propriétés de l'acier inoxydable, telles que la durabilité et la noblesse, nous garantissons la pleine satisfaction du client avec les éléments achetés. Nous les proposons sur les modèles EK-04 (A), EK-04/6 (A), EK-17 (A), EK-18 (A), EK-02 (A), EK-44 (A), EK -45 (A), EK-51 (A). A la demande du client, nous pouvons créer des projets individuels aux formes demandées (adaptation des formes des appliques 3D, ainsi que le nombre d'éléments).





INCRUSTATIONS 3D EN ACIER INOX

L'incrustation INOX 3D est une alternative intéressante aux appliques affleurantes.

Les incrustations peuvent être appliquées sur des panneaux sandwich ainsi que sur la série ECONOMIC Line alu. Les projets peuvent être consultés individuellement.





**OFFRE DE TIRANTS EN INOX,
ALUMINIUM ET FIBRE
DE CARBONE**

TIRANTS INOX

VP-10



Ø30 mm, une face,
acier inox mat,
pattes droites

VP-11



Ø30 mm, une face,
acier inox mat,
pattes à angle 45°

VP-12



Ø40 mm, une face,
acier inox mat,
tirant arrondi et
incliné

VP-13



40 mm x 20 mm,
une face,
acier inox mat,
tirant carré

VP-14



40 mm x 20 mm, une
face, acier inox mat,
Tirant rectangulaire,
pattes à angle 45°

VP-15



40 mm x 20 mm,
une face,
acier inox mat,
tirant rectangulaire,
pattes droites

VP-16



Ø30 mm, une face,
acier inox mat,
tirant tubulaire

VP-17



Ø30 mm, une face,
acier inox mat,
tirant tubulaire

VP-18D



Ø30 mm, une face,
acier inox mat/bois,
pattes à angle 45°



VP-19D



Ø30 mm, une face,
acier inox mat/bois,
pattes droites

VP-20



Ø30 mm, une face,
acier inox mat,
pattes droites

VP-21



40 mm x 10 mm,
une face, acier inox
mat, pattes droites

VP-22



100 mm x 5 mm,
une face,
acier inox mat



VP-23



100 mm x 5 mm,
une face,
acier inox mat

VP-24



550 mm x 155 mm,
acier inox mat,
tirant incrusté

VP-25



185 mm x 1400 mm,
acier inox mat,
tirant incrusté

Attention: tous les tirants incrustés peuvent être installés sur des panneaux d'épaisseur **36 mm** minimum et plus, à l'exception du tirant VP-29 qui demande une épaisseur de **60 mm** au minimum.



VP-26



200 mm x 200 mm,
acier inox mat,
tirant incrusté

VP-27



200 mm x 250 mm,
acier inox mat,
tirant incrusté

VP-28



200 mm x 200 mm,
acier inox mat,
tirant incrusté



VP-29



Tirant incrusté usiné,
largeur 61 mm, acier inox
mat ou alu peint avec la
couleur RAL souhaitée

VP-30



45 mm x 25 mm,
une face, acier inox
mat, pattes droites

VP-31



Ø45 mm x 25 mm,
une face, acier inox
mat, pattes droites

VP-32



Ø40 mm x 10 mm,
une face, acier, couleur
noire, pattes ALU droites



VP-33



Ø50 mm x 20 mm,
une face, fibre
de carbone/bois

VP-34



Ø34 mm, une face,
fibre de carbone

VP-35




Ø40 mm x 10 mm,
une face, acier,
couleur noire, pattes
droites

VP-36



Ø40 mm x 10 mm,
une face, acier INOX,
couleur noire, pattes
droites





SUPPLÉMENTS

PROTECTION DE BAS DE PORTE

La porte avec une plaque inférieure élégante paraît plus exclusive et sa partie inférieure est mieux protégée. Vous avez choisi une porte avec panneau à recouvrement?

Dans ce cas, nous vous recommandons grandement cette offre. Les éléments sont disponibles en acier inoxydable INOX ou en option en aluminium dans n'importe quelle couleur RAL.

Plaque K1



Plaque K2



Plaque K3



Plaque K4



OEILLETONS

OEILLETONS TRADITIONNELS

Ouilletons pour des panneaux d'épaisseur 24 - 85 mm.

**oeillette argent
chromé**



**oeillette or
chromé**



OEILLETONS ELECTRONIQUES

Ouilletons haute résolution 4.0 HD pour des panneaux d'épaisseur 42-72 mm.

**oeillette électronique
argent**



**oeillette électronique
or**





OEILLETON ÉLECTRIQUE OR SUR PANNEAU CORTEN



HEURTOIRS

Un heurtoir est une décoration classique et fonctionnelle qui s'adapte à de nombreux modèles de panneaux, et non uniquement aux traditionnels. L'installation nécessite un renforcement supplémentaire.

**LÖWE
MESSING**



**LÖWE
PATINA**



**AMPHORE
SATINÉE**



**AMPHORE
LAITON**



**AMPHORE
PATINÉ**



ENTRÉE DE BOÎTE AUX LETTRES



Nous offrons des entrées de boîte aux lettres en trois couleurs: argent, blanc et doré. Ces entrées sont disponibles dans toutes les séries de panneaux proposées. Vous pouvez procéder vous même au montage d'une entrée de boîte aux lettres en suivant les instructions se trouvant dans l'emballage. Les panneaux doivent avoir une épaisseur de 36 à 70 mm maximum.



LECTEUR D'EMPREINTE DIGITALE

Ekey présente le système de lecteur d'empreintes digitales qui rend votre porte intelligente : l'ekey dLine. Votre porte obtient de nouvelles fonctions. Et vous combinez l'accès au bâtiment avec le monde de la maison intelligente. Avec ekey dLine, vous offrez à vos clients un nouveau confort de vie ! Confort et sécurité du système avec un lecteur d'empreintes digitales combinés à l'expérience d'une maison intelligente. L'ekey dLine peut être amélioré à tout moment par des appareils, pour des nouveaux utilisateurs et par des fonctions.

ekey dLine



ekey dLine lecteur d'empreinte digitale

[Nr art. 201001]

Description:

Anneau lumineux à 4 segments pour la signalisation optique.

- Luminosité réglable en continu ou désactivable.

Buzzer pour la signalisation sonore (bientôt disponible).

- Volume réglable en continu ou désactivable.

Un modèle unique pour poignée de porte et ouvrant.

Paramètres techniques:

Tension d'alimentation: 12-24 Vcc

Dimensions L x H x P: 22,5 x 47 x 16 mm

Puissance absorbée: env. < 0,7 W

Plage de températures: -25 °C à +70 °C

Indice de protection: IP56 (avec élément décoratif)

Hauteur de montage recommandée: 155 cm



ekey dLine élément décoratif tirant de porte

[Nr art. 201101 Gris acier inoxydable,

Nr art. 201102 noir (RAL 9005)]

Paramètres techniques:

Dimensions L x H x P: 25 x 52 x 0,5 mm

Matériau: acier inoxydable V4A/aluminium anodisé

L'élément décoratif est collé.



ekey dLine élément décoratif ouvrant

[Nr art. 201111 Gris acier inoxydable,

Nr art. 201112 noir (RAL 9005)]

Paramètres techniques:

Dimensions L x H x P: 34,5 x 61,5 x 3 mm

Matériau: acier inoxydable V4A/aluminium anodisé

L'élément décoratif est collé.

Éléments décoratifs personnalisables (coloris/logos).

Le lecteur peut être monté sur le panneau a l'emplacement désiré ainsi que sur l'ouvrant. Sur commande spécial et suite à un chiffrage individuel, il est possible de monter le lecteur sur un de nos tirants suivant: **VP-10, VP-11, VP-14, VP-15, VP-22, VP-23.**





**COULEURS
VEYNA INDIVIDUAL**

*Sur la photo surface ayant l'aspect et la structure de l'acier corten (gros plan).

COULEURS VEYNA INDIVIDUAL

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE



* Exemple avec un tirant noir incrusté VP-24.



COULEURS VEYNA INDIVIDUAL

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE



Laiton



Argent



Or

COULEURS DISPONIBLES SUR UNE GRANDE PARTIE DES PANNEAUX

The background of the entire page is a close-up photograph of a laser-cut metal sheet. The sheet is perforated with a regular grid of small holes. Several large, intricate metal parts have been cut out from the sheet, including a large 'A' shape, a 'V' shape, and a curved piece. The lighting is dramatic, highlighting the metallic sheen and the sharp edges of the cut parts.

CENTRUM LASEROWE.PL



DÉCOUPE
DE L'ACIER
INOXYDABLE,
DE L'ALUMINIUM

TABLE DE TRAVAIL
DE DIMENSIONS
1500 X 3000 MM

COUPE DU
MATERIEL
CONFIÉ OU DU
MATERIEL
"VEYNA"



WWW.KONFIGURATOR.VEYNA.PL



Configurateur intelligent pour faire:

DES PROJETS ■ DES DEVIS ■ DES COMMANDES



Disponible aussi sur LogiKal

Nous vous invitons sur notre site internet **WWW.VEYNA.PL** où vous attendent de plus amples informations.

Nous vous recommandons principalement:

LE VISUALISEUR - un outil grâce auquel vous pourrez avoir une visualisation rapide d'un de nos modèles mis en situation.

Une plus large gamme de panneaux de porte ainsi qu'une galerie des réalisations sur: **WWW.VEYNA.EU**




LOCALISATION

„VEYNA” - Weyna i S-ka Spółka Jawna
 ul. Szubińska 14, 87-100 Toruń,
 tel. / fax. +48 56 621 99 27/28
 e-mail: veyna@veyna.pl
www.veyna.eu



Leader polonais sur le marché des panneaux de porte.



VEYNA
DOOR PANELS



VEYNA

DOOR PANELS

„VEYNA” - Weyna i S-ka Spółka Jawna
ul. Szubińska 14, 87-100 Toruń, tel. +48 56 621 99 27/28
e-mail: veyna@veyna.pl
www.veyna.eu